



JURA X8

פתרון הקפה האמין, המגוון והמקצועי ביותר

הצטיינות במגוון ובאיכות

אי אפשר לעמוד בפני הרבגוניות של ה X8. היא מתמחה בהכנת שלל משקאות קפה, עם חלב ובלעדיו, בספלון או במאג. בנוסף, האפשרות לבחור ברמות טמפרטורה שונות עבור מים חמים, הינה מוערכת במיוחד על ידי אוהבי התה.

יחידת המזיגה הכפולה העמידה, המתכווננת לגובה, מפיקה ספל אחד או שניים של קפה, וזאת בלחיצת כפתור אחת. זו המכונה האידיאלית והשימושית ביותר עבור עמדות של שירות עצמי, הודות לידיית למיקום הספל ולמקשי ההכנה הגדולים והבולטים.

ניתן לשנות את מיקום המוצרים על גבי הצג, מה שמעניק שליטה מלאה על המשקאות הזמינים להכנה. לבחירתכם, ניתן להשתמש במיכל המים הסטנדרטי והגדול של 5 ליטרים, או במערכת ריכוך המים החדשה. ה- X8 מציעה ביצועים מצוינים עבור הן מיקומים ניידים והן במיקום קבוע.




פסגת הטכנולוגיה להנאה מושלמת

המטחנה החדשנית Aroma G3 טוחנת את פולי הקפה על המקום בכל הכנה, כדי להפיק את הקפה הטרי ביותר, בדרגת הטחינה המדויקת ביותר. בזכות מהירות הטחינה הכפולה, הארומה נשמרת במלואה. תהליך החליטה בפעימה (PEP) מייעל את זמן המיצוי עבור משקאות קפה קצרים, כמו אספרסו וריסרטו, לטעם המתפוצץ בפה. ה- X8 מצוידת ביחידת מזיגה כפולה המתכווננת לגובה, אשר עוברת באופן אוטומטי ממצב של חלב חם למצב של הקצפת חלב, תוך שימוש בטכנולוגיית ההקצפה המעודנת העדכנית ביותר של Jura.

כל מקשי ההפעלה מסודרים בחזית המכונה, ניתנים לזיהוי מהיר ונגישים בקלות ממבט ראשון. אפילו המילוי של מיכל המים ומיכל הפולים אפשרי מהחזית. גם מיכל המים וגם מיכל הפולים מצוידים במנגנון נעילה, כדי למנוע גישה לא מורשית.

מגש הטפטוף ומיכל עוגיות הקפה המשומשות מעוצבים באופן ארגונומי. הם ניתנים לשליפה ביד אחת בלבד, וכך מאפשרים ריקון זריז וקל. קונספט התפעול הינו ברור מאין כמוהו. תצוגת ה- TFT מסודרת בצורה אנכית, ומשלבת מקשים בולטים לעין, כך שפעולת ההכנה הינה ברורה, קלה ופשוטה מאד, אפילו עבור מי שמשתמשים במכונה לראשונה.



עמידה בתקן ההיגיינה TÜV

התחזוקה של ה- X8 הינה פשוטה ואינטואיטיבית ממש כמו התיפעול. תוכניות השטיפה והניקוי המובנות, בשילוב עם מוצרי הניקוי הייחודיים של Jura, מבטיחים ניקיון והיגיינה מושלמים, העומדים בתקן TÜV. ניקוי מערכת החלב מתבצע באופן אוטומטי, בלחיצת כפתור אחת. ניתן לפרק את יחידת המזיגה הכפולה בקלות לצורך ניקוי. היחידה ניתנת להחלפה במהירות, במידת הצורך.



התאמה מושלמת לצרכים שלכם

ניתן לשלב את ה- X8 עם מכונות קפה נוספות, אביזרים אלגנטיים כגון מחמם ספלים, מערכת טיהור מים או מערכת חיוב. לכן, ה- X8 הופכת לבסיס האידיאלי של פתרונות קפה מותאמים אישית.



<p>מתאימה לשימוש ב:</p> <ul style="list-style-type: none"> • מזנונים • חנויות נוחות • פיצוציות • משרדים גדולים • קייטרינג • אזורי שירות עצמי
<p>יתרונות</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 תכניות להכנת משקאות בלחיצת כפתור אחת • אפשרות לנעילת מיכל הפולים ומיכל המים למניעת פריצה • אפשרות למניעת ההפעלה כדי למנוע הכנת משקאות בשוגג, למשל במהלך ניקוי. • 6 מקשי הכנה גדולים בחזית וכן 2 מקשי ניווט, להכנת קפה בלחיצת כפתור אחת

אביזרים נלוויים (לרכישה נפרדת)

<p>מקרר Cool Control Basic 0.6 ליטרים</p>	
<p>מחמם ספלים</p>	
<p>מגירת כפיות</p>	

<p>Cashless מערכת חיוב באשראי</p>	
<p>Smart מערכת חיוב במטבעות</p>	
<p>מערכת לניקוז עודפי נוזלים ועוגיות קפה משומשות</p>	
<p>הרחבה למיכל הפולים לנפח 1000 גרם</p>	

X8

מפרט טכני

5-16 גרם	יחידת חליטה משתנה
■	מערכת ארומה קדם חליטה חכמה (I.P.B.A.S. ©)
■	חימום מראש חכם
■	בקרת פולים אקטיבית
■	מצב אפס אנרגיה (E.S.M.©)
15 בר	משאבה בהספק גבוה
2	מערכת חימום תרמו-בלוק
1	מערכת נוזלים
■	בקרה על מגשית הטיפטוף
■	תצוגת מצב התחזוקה
■	תכניות אינטגרליות לשטיפה/לניקוי/להסרת אבנית
■	התאמה לדרגת הקושי של המים
■	הכנת ספל אחד או שניים של אספרסו בפעולת חליטה אחת
■	תקן TÜV
Claris Pro Smart	מסנן
■	תכנות זמן הכיבוי
■	מתג אפס אנרגיה
■	תוצרת שוויץ

הכנת משקאות

21	מספר תכניות הקפה
■	הכנת קנקן קפה באיכות של אספרסו
■	הפקת מים חמים לתה
2 דקות 20 שניות	הכנת קנקן קפה (360 מ"ל)
1 דקה 18 שניות	הכנת 2 קפוצ'ינו
48 שניות	הכנת 2 אספרסו
50 שניות	הכנת ספל מים חמים (200 מ"ל)
80	כמות משקאות מקסימלית מומלצת ליום

עיצוב וחומרים

TFT צבעוני	תצוגה
153-65 מ"מ	יחידת מזיגת קפה /חלב מתכווננת לגובה
■	צינור מים חמים
■	תאורת ספל בצבע ענבר ובצבע לבן
■	עיצוב אקוסטי (סאונד)

יתרונות ייחודיים

JURA Connect App, JURA Connect App Professional	תאימות לאפליקציה
■	התאמה למערכות חיוב
■	טכנולוגיית קצף מעודן
■	הכנת חלב חם או הקצפת חלב
■	תואם ל Smart Connect
Aroma ^{G3}	מטחנה
■	תהליך מיצוי בפעימה (P.E.P [®]) Pulse Extraction Process

הגדרות ואפשרויות תכנות

■	תכנות כמות המים
■	כמות המים ניתנת לשינוי עבור כל הכנה בנפרד
10 דרגות	תכנות דרגת החוזק של הקפה
■	כמות הקפה ניתנת לשינוי עבור כל הכנה בנפרד
2 דרגות	תכנות טמפרטורת החליטה
■	תכנות כמות החלב
3 דרגות	תכנות טמפרטורת המים החמים
■	תכנות כמות המים החמים
■	תכנות זמן הכיבוי
■	הצגת מספר ההכנות לכל סוג משקה
■	תכנית אינטגרלית לשטיפה ולניקוי של מערכת החלב
■	שטיפה אוטומטית של מערכת החלב
■	תצוגת הזמן הנותר

מפרט

5 ליטרים	קיבולת מיכל המים
40	קיבולת מגש עוגיות הקפה המשומשות (מס. מנות)
1	מספר מיכלי פולים
500 גרם	קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה
1000 גרם	אפשרות להגדלת קיבולת מיכל הפולים
1.2 מטר	אורך הכבל החשמלי
220 - 240 V AC	מתח
10 אמפר	זרם
1450 W	הספק
50 Hz	תדירות
<0.5 W	צריכת אנרגיה בהמתנה
14 ק"ג	משקל
37.3 X 47 X 46.1 ס"מ	מימדים (רוחב x גובה x עומק)

