

מפרט טכני

S8

16-5 גרם	יחידת חליטה משתנה
■	אופציה לשימוש בקפה טחון
■	הכנת חלב חם או הקצפת חלב
■	טכנולוגיית קצף מעודן
■	יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה
Aroma ^{G3}	מטחנה
1	מספר מטחנות
Claris Smart	מסנן
15 בר	משאבה בהספק גבוה
צג מגע צבעוני TFT	מסך תצוגה
■	מערכת חימום תרמו-בלוק
■	הכנה לאלחוטי
■	בקרה על מגשית הטיפטוף
■	חימום מראש חכם
טכנולוגיות ייחודיות	
■	זיהוי שימוש באבקת קפה טחון מראש
■	תהליך מיצוי בפעימה (P.E.P [®]) Pulse Extraction Process
JURA Coffee App	תאימות לאפליקציה
■	מערכת ארומה קדם חליטה חכמה (I.P.B.A.S. [®])
■	בקרת פולים אקטיבית
■	תאימות לאפליקציית J.O.E [®]
קיימות וצריכת אנרגיה	
■	מצב אפס אנרגיה (E.S.M. [®])
■	תכנות זמן הכיבוי
■	מתג אפס אנרגיה
עיצוב	
■	תאורת ספל בצבע ענבר
■	תאורת ספל בצבע לבן

מפרט טכני

תחזוקה

■	תכניות אינטגרליות לשטיפה, לניקוי ולהסרת אבנית
■	תכנית אינטגרלית לניקוי מערכת החלב
■	שטיפה אוטומטית של מערכת החלב
■	התאמה לדרגת הקושי של המים
■	תצוגת מצב התחזוקה
■	תקן היגיינה TÜV

הגדרות ואפשרויות תכנות

■	תכנות כמות המים
■	כמות המים ניתנת לשינוי עבור כל הכנה בנפרד
10 דרגות	תכנות דרגת החוזק של הקפה
■	כמות הקפה ניתנת לשינוי עבור כל הכנה בנפרד
3 דרגות	תכנות טמפרטורת החליטה
3 דרגות	תכנות טמפרטורת המים החמים
15	מספר משקאות קפה שניתן לתכנת
■	ניתן להעתיק, לשמור ולהתאים אישית משקאות

מזיגה

72-118 מ"מ	יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה
114-160 מ"מ	יחידת מזיגת קפוצ'ינו מתכווננת לגובה
114-160 מ"מ	צינור מים חמים מתכוונן לגובה



מפרט טכני

מפרט	
1.9 ליטר	קיבולת מיכל המים
1	מספר מיכלי פולי קפה
280 גרם	קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה
16	קיבולת מגש עוגיות הקפה המשומשות (מס. מנות)
1.1 מטר	אורך הכבל החשמלי
230 V AC	מתח
1450 W	הספק
10 amp	זרם
50 Hz	תדירות
16 W/hour	צריכת אנרגיה
5 W/hour	צריכת אנרגיה עם E.S.M.©
0 W/hour	צריכת אנרגיה בהמתנה
10 ק"ג	משקל
28	מימדים (ס"מ) רוחב
34.8	גובה
44.4	עומק